

## Gira/Pro-face Server Client 15

### Gebäudesteuerung im großen Maßstab



Gira/Pro-face Server Client 15, Glas Schwarz/Aluminium  
Neu: Gira Interface

### Gira/Pro-face Server Client 15

Der Gira/Pro-face Server Client 15 bietet einen schnellen und funktionalen Zugriff auf den Gira Home-Server (ab Version 2) oder auf den Gira FacilityServer und fungiert so als zentrale Kontroll- und Steuereinheit für die gesamte Gebäude-technik. Über den Server Client 15 lassen sich sämtliche Funktionen und Dienste der Gira Server nutzen. Die Bedienung erfolgt komfortabel direkt über das 15" große Farb-Touchdisplay.

### Funktionalität

Über den Server Client 15 lassen sich sämtliche Funktionen des Gira HomeServers oder des Gira FacilityServers ausführen. Die von den Gira Servern bereitgestellte Visualisierungsoberfläche wird auf dem Server Client 15 abgebildet und ist über das Farb-Touchdisplay mittels einfacher Berührung direkt bedienbar.

Zur Visualisierung für den Server Client 15 und Medien wie Smartphones oder PC/Mac bietet Gira durchgängig das neue Gira Interface. Eine verständliche und intuitive Menüführung erlaubt hierbei den schnellen Zugriff auf sämtliche Funktionen. Möglich sind Features wie ein individueller Startbildschirm, die Einrichtung der persönlichen Favoriten, das Abspielen von Musik, die Anzeige von Bildern aus Überwachungskameras, Diagramme z.B. zur Ermittlung des Energieverbrauchs und Internet-Funktionen wie Newsdienste im RSS-Format 2.0, E-Mail und Wetterdaten.

Müssen im Facility-Management etwa eines größeren Gewerbebetriebes umfangreiche Datenmengen dargestellt werden, bieten beide Server zusätzlich die Möglichkeit zur freien Visualisierung der Bedienoberfläche – z.B. mit individuellem Grundriss, auf dem verschiedene Buttons frei positionierbar sind. Außerdem kann zusätzliche Software installiert werden, wie die von der Firma Revox für Windows™ bereitgestellte Software M233, mit der sich das Revox multiroom system bedienen lässt.

### Kooperation mit Pro-face

Der Server Client 15 basiert auf einer Kooperation der Firmen Gira und Pro-face.

Bei Gira sind die Designelemente (Aufnahme-Rahmen und Designplatte) sowie eine Unterputzdose erhältlich. Die Designelemente enthalten zwei Lautsprecher und einen temperaturgeführten Lüfter.

Für die Technologie ist die Firma Pro-face zuständig. Pro-face liefert den Touch-PC, Artikelnr. PS3711A-XPE2G-GIRA01, und übernimmt den technischen Support für den im Server Client 15 integrierten Touch-PC.

### Kontakt:

Pro-face Deutschland GmbH  
Albertus-Magnus-Straße 11  
42719 Solingen  
Tel +49(0)212-2 58 26-0  
Fax +49(0)212-2 58 26-40  
sales@pro-face.de  
www.pro-face.de

### Sortiment

Designabdeckungen:  
Glas Schwarz/Aluminium  
Bestell-Nr. 2077 05  
Preis 279,00 EUR (PS 5)  
Glas Mint/Aluminium  
Bestell-Nr. 2077 18  
Preis 279,00 EUR (PS 5)  
Glas Weiß/Aluminium  
Bestell-Nr. 2077 12  
Preis 279,00 EUR (PS 5)

Einbaudose für die Unterputz- und die Hohlwand-Installation des Gira/Pro-face Server Client 15  
Bestell-Nr. 2076 00  
Preis 79,00 EUR (PS 5)

Unverbindliche Preisempfehlung  
Preisstand 07/08  
Preise zzgl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten



Designvarianten:  
Glas Weiß/Aluminium,  
Glas Mint/Aluminium

## Gira Interface – einfache Bedienung von komplexen Systemen

Alle Geräte, die zur Gebäudesteuerung über den Gira HomeServer 3 und FacilityServer eingesetzt werden können, präsentieren sich durchgängig im neu entwickelten, einheitlich strukturierten Interface-Design. Sämtliche Funktionen, die über den Gira HomeServer 3/FacilityServer gesteuert werden, sind innerhalb von zwei Ebenen erreichbar. Den schnellen Zugriff gewährleistet eine verständliche und intuitive Menüführung.

Die Bedienoberfläche ist für die unterschiedlichen Bildgrößen der verschiedenen Medien optimiert. So ist die Benutzeroberfläche bei großen Bildschirmdiagonalen wie z.B. beim Gira/Pro-face Server Client 15 in drei Bereiche geteilt, was eine ausgesprochen komfortable Bedienung garantiert. Individuelle Anpassungen an die Bedürfnisse der Nutzer sind bei der Farbgebung und mit der Einbindung von individuellen Hintergrundbildern möglich. Auch die Menüpunkte Favoriten und MyTouch lassen sich individuell einstellen.

### Steuerungsebene

Die Steuerungsebene ist in verschiedene Bereiche geteilt, die unabhängig voneinander bedienbar sind. Die Gebäudesteuerung erfolgt in der linken Hälfte. Rechts können verschiedene individuelle Funktionen wie Kameras, Newsdienste im RSS-Format 2.0, Wetter, E-Mail, Temperaturdiagramme und Musiksteuerung konfiguriert werden.





#### Statusleiste

Datum, Uhrzeit und die Daten einer Wetterstation sind in der Statusleiste installiert und werden dort angezeigt.

#### Navigationsleiste

Die Leiste bleibt permanent sichtbar und die Anordnung der Navigationstasten ist festgelegt. Der Benutzer kann so immer mit einem Bedienschritt ins Hauptmenü zurückkehren oder in andere Bereiche springen.

## Gira Interface – schneller Zugriff auf viele Funktionen

Deckenleuchte	AN	43%	▶ ⌚
Leselampe	AUS	0%	▶ ⌚
Vitrinenlampen links	AN	100%	
Vitrinenlampen rechts	AN	79%	
Jalousie Süd	▲ ▼	70%	
Jalousie Nord	▲ ▼	42%	
Heizung	☃	Soll 21° Ist 20,5°	▶ ⌚
Fenster Süd	zu	🔒	
Fenster Nord	auf		

Deckenleuchte	AN	43%	▶ ⌚
Leselampe	AUS	0%	▶ ⌚
Vitrinenlampen links	AN	100%	
Vitrinenlampen rechts	AN	79%	
Jalousie Süd	▲ ▼	70%	
Jalousie Nord	▲ ▼	42%	
Heizung	☃	Soll 21° Ist 20,5°	▶ ⌚
Fenster Süd	zu	🔒	
Fenster Nord	auf		

So 06.04.08
Favoriten
Licht zentral aus
Partyschaltung ein
Jalousien zentral hoch
Szene TV
Szene Abendessen

### Funktions-Anzeige



Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. Alle Funktionen können direkt aus dieser Anzeige heraus bedient werden.

### Pop-up-Menü

Detailinformationen und Bedienelemente öffnen sich nicht in einer weiteren Ebene, sondern in einem Pop-up-Menü über der Listenansicht. Das gewährleistet eine übersichtliche Bedienung.

### Favoriten

Eine Sammlung für die meistgenutzten Einstellungen bietet der Menüpunkt „Favoriten“. Hier können z.B. Lichtszenen oder vielgenutzte Funktionen abgelegt werden.



### MyTouch

Ein individueller Startbildschirm bietet die Möglichkeit, sich ein eigenes Hintergrundbild einzurichten und zusätzlich eine häufig genutzte Funktion zentral zu platzieren.

### Diagramme

Die Erfassung und Auswertung von Verbrauchsdaten funktioniert mit Hilfe von Diagrammen. Verschiedene Werte können nach Jahr, Monat, Woche, Tag und Stunde angezeigt werden.

### Kameras

Mit einem Bedienschnitt sehen, wer sich im Garten oder an der Toreinfahrt aufhält: Die Ansicht der verschiedenen Kameras auf dem Gelände kann aufgerufen werden.

Wetter	Energie
Mo 22.02.2008	☁ 8°C ☔ 2°C
Di 23.02.2008	☀ 13°C ☁ -1°C
Mi 24.02.2008	☀ 13°C ☁ -1°C
System	Notiz
	Meldungen

News	E-Mail
Posteingang	
● Familie Sonntag	09.02.08 14:05
● kontakt@no_mail.de	09.02.08 09:36
● info@reise_buero.com	08.02.08 11:57
● Ken Clynth	08.02.08 07:34
● service@top_news.net	08.02.08 12:09

News	Musik	Kamera
MediaPlayer		
Alle Interpreten > The Beatles > Revolver > Yellow Submarine		
2:24 / 1:32		

### Internetdienste

Morgens schon in Erfahrung bringen, ob der Regenschirm mit zur Tagesausrüstung gehören muss: Wetter oder Newsdienste im RSS-Format 2.0 lassen sich über das neue Interface anzeigen.

### E-Mail

Mit dem Gira Interface können E-Mails abgefragt und gelesen werden.

### Musiksteuerung

Die liebsten Songs sofort parat zu haben, wenn man abends nach Hause kommt, auch das bietet die Bedienphilosophie des Gira Interfaces. Eine direkte Steuerung des Media Players ist integriert.



Das Gira Interface wurde für Screendesign, Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit mit dem iF gold award 2008 in der Kategorie „digital media“ ausgezeichnet. [Interface-Design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602 - 0  
Fax +49(0)21 95 - 602 - 339

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

Gira in Österreich

Tel 08 00 - 29 36 62  
Fax 08 00 - 29 36 57

[www.gira.at](http://www.gira.at)  
[info@gira.at](mailto:info@gira.at)

## Technische Daten

Abmessungen der Design-  
abdeckung (B × H × T):  
ca. 525 × 320 × 12 mm

Schutzart: IP 20

## Folgende Angaben beziehen sich auf den Pro-Face Touch-PC

15" großes Touch-Farbdisplay,  
Auflösung: 1024 × 768 Pixel,  
Farbtiefe: 24 Bit

Touch-Oberfläche:  
analog-resistiv

Betriebssystem:  
Windows™ XP embedded

Eingangsspannung:  
24 V DC